

我国主要职业健康安全国家标准目录

一、安全卫生管理

- GB 3869—1997 体力劳动强度分级
- GB / T6441—1986 企业职工伤亡事故分类
- GB / T6721—1986 企业职工伤亡事故经济损失统计标准
- GB / T15499—1995 事故伤害损失工作日标准
- GB6389—1997 工业企业铁路道口安全标准
- GB8196—1987 机械设备防护罩安全要求
- GB 8197—1987 防护屏安全要求
- GB / T12138—1989 袋式除尘器性能测试方法
- GB13591—1992 溶解乙炔充装规定

二、劳动安全技术综合

- GB1251. 1—1989 工作场所的险情信号险情听觉信号
- GB 2893—2001 安全色
- GB 2894—1996 安全标志
- GB 5082—1985 起重吊运指挥信号
- GB6527. 1—1986 安全色卡
- GB / T6527. 2—1986 安全色使用导则
- GB 8958—1988 缺氧危险作业安全规程
- GB / T12137—1989 气瓶气密性试验方法
- GB / T12474—1990 空气中可燃气体爆炸极限测定方法
- GB12801—1991 生产过程安全卫生要求总则
- GB13690—1992 常用危险化学品的分类及标志
- GB / T14441—1993 涂装作业安全规程术语
- GB14544—1993 氯乙烯安全技术规程
- GB / T15463—1995 静电安全术语
- GB14778—1993 安全色光通用规则
- GB / T15259—1994 矿山安全术语
- GB15258—1999 化学品安全标签编写规定
- GB / T15236—1994 职业安全卫生术语

GB15603—1995 常用化学危险品贮存通则
GB16179—1996 安全标志使用导则
GB16483—2000 化学品安全技术说明书编写规定
GB / T17682—1999 矿山杂散电流的测定
GB18218—2000 重大危险源辨别
GB18209. 2—2000 机械安全指示、标志和操作第 2 部分：标志要求
GB18217—2000 激光安全标志
GB18209. 1—2000 机械安全指示、标志和操作第 1 部分：关于视觉和触觉信号的要求

三、安全控制技术

GB / T4200—1997 高温作业分级
GB4387—1994 工业企业厂内铁路、道路运输安全规程
GB6950—1986 轻质油品安全静止电导率
GB6951—1986 轻质油品装油安全油面电位值
GB12158—1990 防止静电事故通用导则
GB / T12703—1991 纺织品静电测试方法
GB12367—1990 涂装作业安全规程静电喷漆工艺安全
GB13567—1998 电火花加工机床安全防护技术要求
GB13348—1992 液体石油产品静电安全规程
GB15607—1995 涂装作业安全规程粉末静电喷涂工艺安全
GB16541—1996 竖井罐笼提升信号系统安全技术要求
GB16542—1996 罐笼安全技术要求
GB / T17586—1998 拉床安全防护技术要求
GB / T17585—1998 插床安全防护技术要求
GB/T17584—1998 牛头刨床安全防护技术要求
GB / T14440—1993 低温作业分级
GB / T14439—1993 冷水作业分级
GB / T18151—2000 激光防护屏

四、工厂防火防爆安全技术

GB6222—1986 工业企业煤气安全规程
GB6722—1986 爆破安全规程

GB11652—1989 烟花爆竹劳动安全技术规程

GB12710—1991 焦化安全规程

GB / T12747—1991 空气中可燃气体爆炸极限测定方法

GB / T15604—1995 粉尘防爆术语

GB / T15605—1995 粉尘爆炸泄压指南

GB15599—1995 石油与石油设施雷电安全规范

GB15603—1995 常用化学危险品贮存通则

GB15577—1995 粉尘防爆安全规程

GB / T16425—1996 粉尘云爆炸下限浓度测定方法

GB / T16430—1996 粉尘云层最低着火温度测定方法

GB / T16428—1996 粉尘云最小着火能量测定方法

GB / T16426—1996 粉尘云最大爆炸压力和最大压力上升速率测定方法

GB / T16427—1996 粉尘层电阻率测定方法

GB16543—1996 高炉喷吹烟煤系统防爆安全规程

GB / T16429—1996 粉尘云最低着火温度测定方法

GB / T16913. 4—1997 粉尘物性试验方法第 4 部分：分散度的测定安德逊移液管法

GB / T16913. 6—1997 粉尘物性试验方法第 6 部分：吸湿性的测定吸湿率法

GB / T16913. 8—1997 粉尘物性试验方法第 8 部分：浸润性的测定浸透速度法

GB / T16913. 3—1997 粉尘物性试验方法第 3 部分：堆积密度的测定自然堆积法

GB / T16913. 9—1997 粉尘物性试验方法第 8 部分：粘结性的测定垂直拉断法

GB16912—1997 氧气及相关气体安全技术规程

GB / T16913. 5—1997 粉尘物性试验方法第 5 部分：安息角的测定注入限定底面法

GB16895. 3—1997 建筑物电气装置第 5 部分：电气设备的选择和安装 第 54 章接地配置和保护导体

GB / T16913. 1—1997 粉尘物性试验方法第 1 部分：试验尘样的采集

GB / T16913. 10—1997 粉尘物性试验方法第 10 部分：比电阻的测定圆盘法

GB17440—1998 粮食加工、储运系统粉尘防爆安全规程

GB / T16913. 2—1997 粉尘物性试验方法第 2 部分：有效密度的测定比重瓶法

GB / T16913. 11—1997 粉尘物性试验方法第 11 部分：工况粉尘比电阻的测定过滤式同心圆环法

GB / T16913. 7—J1997 粉尘物性试验方法第 7 部分：含湿量的测定干燥法

GB17269—1998 铝镁粉加工粉尘防爆安全规程

GB / T18154—2000 监控式抑爆技术要求

GB18245—2000 烟草加工系统粉尘防爆安全规范

五、生产设备安全技术

GB 3787—1993 手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程

GB 4053. 1—1993 固定式钢直梯安全技术条件

GB 4053. 2—1993 固定式钢斜梯安全技术条件

GB 4053. 3—1993 固定式工业防护栏杆安全技术条件

GB 5083—1999 生产设备安全卫生设计总则

GB12135—1999 气瓶定期检验站技术条件

GB12141—1989 货运架空索道安全规范

GB12352—1990 客运架空索道安全规范

GB12602—1990 起重机械超载保护装置安全技术规范

GB12142—1989 二节轻金属拉伸梯安全标准

GB12266—1990 机械加工设备一般安全要求

GB13561. 5—1992 港口连续装卸设备安全规程——斗式提升机

GB13561. 1—1992 港口连续装卸设备安全规程——散粮筒仓系统

GB13561. 4—1992 港口连续装卸设备安全规程——埋刮板输送机

GB13561. 3—1992 港口连续装卸设备安全规程——带式输送机

GB13561. 2—1992 港口连续装卸设备安全规程——气力卸船机

GB13887—1992 冷冲压安全规程

GB14444—1993 涂装作业安全规程喷漆室安全技术规定

GB14773—1993 涂装作业安全规程静电喷枪及其辅助装置安全技术条件

GB14443—1993 涂装作业安全规程涂层烘干室安全技术规定

GB15052—1994 起重机械危险部位与标志

GB15606—1995 木工(材)车间安全生产通则

GB16163—1996 瓶装压缩气体分类

GB / T16178—1996 厂内机动车辆安全检验技术要求

GB16164—1996 小容积溶解乙炔气瓶

GB16272—1996 木材加工因锯机安全技术要求
GB / T17045—1997 电击防护装置和设备的通用部分
GB16798—1997 食品机械安全卫生
GB18442—2001 低温绝热压力容器
GB18443. 1—2001 低温绝热压力容器实验方法
GB18447. 2—2001 手扶拖拉机安全要求
GB18490—2001 激光加工机械安全要求

六、工业防尘防毒技术

GB 5044—1985 职业性接触毒物危害程度分级
GB 5817—1986 生产性粉尘作业危害程度分级
GB 7230—1987 气体检测管装置
GB11984—1989 氯气安全规程
GB / T11653—2000 除尘机组技术性能及测试方法
GB12475—1990 农药贮运、销售和使用的防毒规程
GB / T12331—1990 有毒作业分级
GB12434—1990 耐火材料企业防尘规程
GB13011—1991 锌、锰干电池生产防尘毒技术规程
GB / T14442—1993 毛皮生产安全卫生规程
GB15600—1995 炭素生产安全卫生规程
GB / T17398—1998 铅冶炼防尘防毒技术规程
GB / T16758—1997 排风罩的分类及技术条件
GB / T16911—1997 水泥生产防尘技术规程
GB / T17270—1998 石英砂(粉)厂防尘技术规程
GB / T17397—1998 铝电解生产防尘防毒技术规程

七、生产环境安全卫生设施

GB 3608—1993 高处作业分级
GB4053. 4—1983 固定式工业钢平台
GB 5725—1997 安全网
GB6514—1995 涂装作业安全规程涂漆工艺安全及其通风净化
GB7231—1987 工业管路的基本识别色和识别符号

GB 7691—1987 涂装作业安全规程劳动安全和劳动卫生管理
GB 7692—1999 涂装作业安全规程涂漆前处理工艺安全及其通风净化
GB12358—1990 作业环境气体检测报警仪
GB12942—1991 涂装作业安全规程有限空间作业安全技术要求
GB13318—1991 锻造车间安全生产通则
GB13746—1992 铅作业安全卫生规程
GB13733—1992 有毒作业场所空气采样规范
GB / T13861—1992 生产过程危险和有害因素分类与代码
GB13691—1992 陶瓷生产防尘技术规程
GB / T13910—1992 滑石粉加工防尘技术规范
GB14192—1993 木材采伐运输安全通则
GB15081—1994 玻璃工厂工业卫生与安全技术规程
GB16423—1996 金属非金属露天矿山安全规程
GB16424—1996 金属非金属地下矿山安全规程
GB16910—1997 小型工业企业建厂劳动卫生基本技术条件
GB16909—1967 密目式安全立网
GB17750—1999 涂装作业安全规程浸涂工艺安全

八、劳动防护用品

GB 811—1998 摩托车乘员头盔
GB / T2626—1992 自吸过滤式防尘口罩通用技术条件
GB 2811—1989 安全帽
GB 2812—1989 安全帽试验方法
GB 2890—1995 过滤式防毒面具通用技术条件
GB / T 2891—1995 过滤式防毒面具面罩性能试验方法
GB / T 2892—1995 过滤式防毒面具滤毒罐性能试验方法
GB / T 3609. 1—1994 焊接眼面防护具
GB / T 3609. 2—1983 焊接护目镜和面罩非光学测试方法
GB / T 3609. 3—1983 焊接护目镜光学性能试验方法
GB / T 4304—1984 船用工作救生衣
GB 4385—1995 防静电鞋、导电鞋技术要求

GB / T 5890—1986 防冲击眼护具

GB / T 5891—1986 防冲击眼护具试验方法

GB 5893. 1—1986 护耳器—耳塞

GB 5893. 2—1986 护耳器—耳罩

GB 5893. 3—1986 护耳器主观测试方法

GB 5893. 4—1986 耳罩插入损失 2R6 试方法

GB6095—1985 安全带

GB / r6096—1985 安全带检验方法

GB6220—1986 长管面具

GB6221—1986 长管面具性能试验方法

GB / T6223—1997 自吸过滤式防微粒口罩

GB/T 6224. 1—1986 过滤式防微粒口罩总透漏率的试验方法

GB / T6224. 2—1986 过滤式防微粒口罩过滤效率的试验方法

GB / T6224. 3—1986 过滤式防微粒口罩死腔的试验方法

GB / T6224. 4. —1986 过滤式防微粒口罩对空气流呼吸阻力的试验方法

GB 6568. 1—2000 带电作业用屏蔽服

GB6568. 2—2000 带电作业用屏蔽服试验方法

GB / T 7059. 1—1986 移动式木直梯安全标准

GB / T 7059. 2—1986 移动式木折梯安全标准

GB 7059. 3—1986 移动式轻金属折梯安全标准

GB 8965—1998 阻燃防护服

GB / T 9953—1999 浸水保温服

GB / T 9701—1988 出口革皮劳动保护手套检验规程

GB / T11651—1989 劳动防护用品选用规则

GBI2011—2000 电绝缘鞋通用技术条件

GBI2012—1989 防酸工作服

GBI2013—1989 防酸工作服性能试验方法

GBI2014—1989 防静电工作服

GBI2017—1989 防穿刺鞋的抗穿刺技术条件及试验方法

GB12018—1989 耐酸碱皮鞋

GBI2019—1989 耐酸碱胶鞋
GBI2020—1989 耐酸碱塑料模压鞋
GB12623—1990 防护鞋通用技术条件
GB12624—1990 劳动防护手套通用技术条件
GBI2799—1991 抗油拒水防护服安全卫生性能要求
GB / T12903—1991 个人防护用品术语
GBI3641—1992 劳动护肤剂通用技术条件
GB / T13459—1992 劳动防护服防寒保暖要求
GB / T13640—1992 劳动防护服号型
GB / T13661—1992 一般防护服
GB / T14312—1993 防水服通用技术条件
GB / T14866—1993 眼面护具通用技术条件
GBI5701—1995 焊接防护服
GBI6556—1996 自给式空气呼吸器
GBI6757—1997 X射线防护服
GBI6756—1997 耐油防护鞋通过技术条件
GBI7956—2000 防尘服
GB / T18136—2000 高压静电防护服装及试验方法

九、劳动卫生

GB / T 5748—1985 作业场所空气中粉尘测定方法
GB 8773—1988 车间空气中丙烯酸甲酯卫生标准
GB 8774—1988 车间空气中锑及其化合物卫生标准
GB 8775—1988 车间空气中氯丙烯卫生标准
GB 8776—1988 车间空气中甲基丙烯酸甲酯卫生标准
GB 8778—1988 车间空气中磷胺卫生标准
GB 8777—1988 车间空气中六氟化硫卫生标准
GB 8779—1988 车间空气中氢化镓卫生标准
GB8780—1988 车间空气中二甲基己酰胺卫生标准
GBI0328—1989 车间空气中石墨粉尘卫生标准
GBI0329—1989 车间空气中皮毛粉尘卫生标准

GBI0330—1989 车间空气中炭黑粉尘卫生标准
GB10331—1989 车间空气中珍珠岩粉尘卫生标准
GBI0332—1989 车间空气中云母粉尘卫生标准
GBI0333—1989 车间空气中活性炭粉尘卫生标准
GBI0434—1989 作业场所局部振动卫生标准
GBI0435—1989 作业场所激光辐射卫生标准
GBI0436—1989 作业场所微波辐射卫生标准
GBI0437—1989 作业场所超高频辐射卫生标准
GBI0438—1989 煤矿井下采掘作业地点气象条件卫生标准
GBI0439—1989 车间空气中萤石混合性粉尘卫生标准
GBII516—1989 车间空气中三氯化磷卫生标准
GBII517—1989 车间空气中乙二胺卫生标准
GBII518—1989 车间空气中液化石油气卫生标准
GBII519—1989 车间空气中苯二酚卫生标准
GBII520—1989 车间空气中甲基丙烯酸环氧丙酯卫生标准
GBII521—1989 车间空气中蛙石粉尘卫生标准
GBII522—1989 车间空气中二氧化钛粉尘卫生标准
GBII524—1989 车间空气中氯乙醇卫生标准
GBII525—1989 车间空气中丙烯酰胺卫生标准
GBII526—1989 车间空气中百菌清卫生标准
GBII527—1989 车间空气中碳化硅粉尘卫生标准
GBII528—1989 车间空气中砂轮磨尘卫生标准
GBII529—1989 车间空气中钴及其氧化物卫生标准
GBII530—1989 车间空气中三甲苯磷酸酯卫生标准
GBII531—1989 车间空气中铜尘(烟)卫生标准
GBII532—1989 车间空气中抽余油(50—220℃)卫生标准
GBII719—1989 车间空气中溶剂汽油卫生标准
GBII720—1989 车间空气中敌百虫卫生标准
GBII721—1989 车间空气中环氧乙烷卫生标准
GBII722—1989 车间空气中砷及其化合物卫生标准

- GB11723—1989 车间空气中 1, 2—二氯乙烷卫生标准
- GB11724—1989 车间空气中 50%—80%游离二氧化硅粉尘卫生标准
- GB11725—1989 车间空气中含 80%以上游离二氧化硅粉尘卫生标准
- GB11726—1989 车间空气中铝、氧化铝、铝合金粉尘卫生标准
- GB / T16008—1995 车间空气中铅的石墨炉原子吸收光谱测定方法
- GB / T16009—1995 车间空气中铅的双硫踪分光光度测定方法
- GB / T16010—1995 车间空气中铅的火焰原子吸收光谱测定方法
- GB / T16011—1995 车间空气中硫化铅的火焰原子吸收光谱测定方法
- GB / T16012—1995 车间空气中汞的冷原子吸收光谱测定方法
- GB / T16013—1995 车间空气中汞的双硫踪分光光度测定方法
- GB / T16014—1995 车间空气中氧化锌的双硫分光光度测定方法
- GB / T16015—1995 车间空气中氧化锌的火焰原子吸收光谱测定方法
- GB / T16016—1995 车间空气中氧化镉的火焰原子吸收光谱测定方法
- GB / T16017—1995 车间空气中锰及其化合物的磷酸—高碘酸钾分光光度测定方法
- GB / T16018—1995 车间空气中锰及其化合物的火焰原子吸收光谱测定方法
- GB / T16019—1995 车间空气中三氧化铬、铬酸盐、重铬酸盐的二苯碳酰二肼分光光度测定方法
- GB / T16020—1995 车间空气中三氧化铬的火焰原子吸收光谱测定方法
- GB / T16021—1995 车间空气中镍及其化合物的火焰原子吸收光谱测定方法
- GB / T16022—1995 车间空气中钴及其化合物的火焰原子吸收光谱测定方法
- GB / T16023—1995 车间空气中铵的桑色素荧光光度测定方法
- GB / T16024—1995 车间空气中臭氧的丁子香酚—盐酸副玫瑰苯胺分光光度测定方法
- GB / T16025—1995 车间空气中二氧化硫的盐酸副玫瑰苯胺分光光度测定方法
- GB / T16026—1995 车间空气中硫酸及三氧化硫的氯化钡比浊测定方法
- GB / T16027—1995 车间空气中硫化氢的硝酸银比色测定方法
- GB / T16028—1995 车间空气中二硫化碳的二乙胺分光光度测定方法
- GB / T16029—1995 车间空气中氯的甲基橙分光光度测定方法
- GB / T16030—1995 车间空气中氯化氢及氟化物的离子选择电极测定方法
- GB / T16031—1995 车间空气中氨的纳氏试剂分光光度测定方法
- GB / T16032—1995 车间空气中氧化氮的盐破案乙二胺分光光度测定方法

GB / T16033—1995 车间空气中氰化氢及氢氰酸盐的异菸酸钠—巴比妥酸钠分光光度测定方法

GB / T16034—1995 车间空气中三氧化二砷及五氧化二砷的二乙氨基二硫代甲酸银分光光度测定方法

GB / T16035—1995 车间空气中砷化氢的二乙氨基二硫代甲酸银分光光度测定方法

GB / T16036—1995 车间空气中五氧化二磷的铝酸胺分光光度测定方法

GB / T16037—1995 车间空气中磷化氢的钼酸铵分光光度测定方法

GB / T16038—1995 车间空气中溶剂汽油的直接进样气相色谱测定方法

GB / T16039—1995 车间空气中溶剂汽油的热解吸气相色谱测定方法

GB / T16040—1995 车间空气中丁二烯的直接进样气相色谱测定方法

GB / T16041—1995 车间空气中环己烷的直接进样气相色谱测定方法

GB / T16042—1995 车间空气中环己烷的溶剂解吸气相色谱测定方法

GB / T16043—1995 车间空气中苯的直接进样气相色谱测定方法

GB / T16044—1995 车间空气中苯的溶剂解吸气相色谱测定方法

GB / T16045—1995 车间空气中苯的热解吸气相色谱测定方法

GB / T16046—1995 车间空气中甲苯的直接进样气相色谱测定方法

GB / T16047—1995 车间空气中甲苯的溶剂解吸气相色谱测定方法

GB / T16048—1995 车间空气中甲苯的热解吸气相色谱测定方法

GB / T16049—1995 车间空气中二甲苯的直接进样气相色谱测定方法

GB / T16050—1995 车间空气中二甲苯的溶剂解吸气相色谱测定方法

GB / T16051—1995 车间空气中二甲苯的热解吸气相色谱测定方法

GB / T16052—1995 车间空气中苯乙烯的直接进样气相色谱测定方法

GB / T16053—1995 车间空气中苯乙烯的溶剂解吸气相色谱测定方法

GB / T16054—1995 车间空气中苯乙烯的热解吸气相色谱测定方法

GB / T16055—1995 车间空气中联苯—苯醚的紫外分光光度测定方法

GB / T16056—1995 车间空气中茶的溶剂解吸气相色谱测定方法

GB / T16057—1995 车间空气中二甲醛的酚试剂(MBTH)分光光度测定方法

GB / T16058—1995 车间空气中二丙酮的直接进样气相色谱测定方法

GB / T16059—1995 车间空气中丙酮的溶剂解吸气相色谱测定方法

GB / T16060—1995 车间空气中丁酮的直接进样气相色谱测定方法

GB / T16061—1995 车间空气中丁酮的溶剂解吸气相色谱测定方法

GB / T16062—1995 车间空气中甲醇的直接进样气相色谱测定方法

GB / T16063—1995 车间空气中甲醇的热解吸气相色谱测定方法

GB/ T16064—1995 车间空气中丙醇的直接进样气相色谱测定方法

GB / T16065—1995 车间空气中丁醇的直接进样气相色谱测定方法

GB / T16066—1995 车间空气中乙酸的直接进样气相色谱测定方法

GB / T16067—1995 车间空气中乙酸乙酯的直接进样气相色谱测定方法

GB / T16068—1995 车间空气中乙酸丙酯的直接进样气相色谱测定方法

GB / T16069—1995 车间空气中乙酸丁酯的直接进样气相色谱测定方法

GB / T16070—1995 车间空气中乙酸戊酯的直接进样气相色谱测定方法

GB / T16071—1995 车间空气中乙醚的直接进样气相色谱测定方法

GB/T 16072—1995 车间空气中酚的 4—氨基安替比林分光光度测定方法

GB / T16073—1995 车间空气中酚的溶剂解吸气相色谱测定方法

GB / T16074—1995 车间空气中环氧乙烷的直接进样气相色谱测定方法

GB / T16075—1995 车间空气中环氧乙烷的热解吸气相色谱测定方法

GB / T16076—1995 车间空气中环氧氯丙烷的直接进样气相色谱测定方法

GB / T16077—1995 车间空气中光气的紫外分光光度测定方法

GB / T16078—1995 车间空气中氯甲烷的直接进样气相色谱测定方法

GB / T16079—1995 车间空气中二氯甲烷的直接进样气相色谱测定方法

GB / T16080—1995 车间空气中三氯甲烷的直接进样气相色谱测定方法

GB / T16081—1995 车间空气中三氯甲烷的溶剂解吸气相色谱测定方法

GB / T16082—1995 车间空气中四氯化碳的直接进样气相色谱测定方法

GB / T16083—1995 车间空气中四氯化碳的溶剂解吸气相色谱测定方法

GB / T16084—1995 车间空气中溴甲烷的直接进样气相色谱测定方法

GB / T16085—1995 车间空气中二氯乙烷的直接进样气相色谱测定方法(Apiezon L)

GB / T16086—1995 车间空气中二氯乙烷的直接进样气相色谱测定方法(PEG 20M)

GB / T16087—1995 车间空气中氯乙烷的直接进样气相色谱测定方法(DNP)

GB / T16088—1995 车间空气中氯乙烯的直接进样气相色谱测定方法(PEG 6000)

GB / T16089—1995 车间空气中氯乙烯的热解吸气相色谱测定方法(DNP)

GB / T16090—1995 车间空气中氯丙烯的直接进样气相色谱测定方法

- GB / T16091—1995 车间空气中氯丁二烯的直接进样气相色谱测定方法
- GB / T16093—1995 车间空气中六六六的气相色谱测定方法
- GB / T16092—1995 车间空气中滴滴涕的气相色谱测定方法
- GB / T16094—1995 车间空气中四氟乙烯的直接进样气相色谱测定方法
- GB / T16095—1995 车间空气中乙腈的直接进样气相色谱测定方法
- GB / T16096—1995 车间空气中乙腈的溶剂解吸气相色谱测定方法
- GB / T16097—1995 车间空气中丙烯晴的溶剂解吸气相色谱测定方法
- GB / T16098—1995 车间空气中丙烯晴的直接进样气相色谱测定方法
- GB / T16099—1995 车间空气中丙烯晴的热解吸气相色谱测定方法
- GB / T16100—1995 车间空气中苯胺的盐酸茶乙二胺分光光度测定方法
- GB / T16101—1995 车间空气中氯化苦的盐酸茶乙二胺分光光度测定方法
- GB / T16102—1995 车间空气中硝酸基苯的盐酸茶乙二胺分光光度测定方法
- GB / T16103—1995 车间空气中钼及其化合物的硫氰酸盐分光光度测定方法
- GB / T16104—1995 车间空气中钨或碳化钨的硫氰酸钾—三氯化钽分光光度测定方法
- GB / T16105—1995 车间空气中五氧化二钒的 N—肉桂酰—邻—甲苯羟胺分光光度测定方法
- GB / T16106—1995 车间空气中氢氧化钠的酸碱滴定测定方法
- GB / T16107—1995 车间空气中氢氧化钠的火焰光度测定方法
- GB / T16108—1995 车间空气中铬及其化合物的二甲酚橙分光光度测定方法
- GB / T16109—1995 车间空气中氯化氢及盐酸的硫氰酸汞分光光度测定方法
- GB / T16110—1995 车间空气中黄磷的气相色谱测定方法
- GB / T16111—1995 车间空气中二甲基甲酰胺的气相色谱测定方法
- GB / T16112—1995 车间空气中二硝基苯的气相色谱测定方法
- GB / T16113—1995 车间空气中三硝基甲苯的气相色谱测定方法
- GB / T16114—1995 车间空气中一硝基氯苯的盐酸茶乙二胺分光光度测定方法
- GB / T16115—1995 车间空气中二硝基氯苯的盐酸茶乙二胺分光光度测定方法
- GB / T16116—1995 车间空气中吡啶的巴比妥酸分光光度测定方法
- GB / T16117—1995 车间空气中甲基对硫磷的气相色谱测定方法
- GB / T16118—1995 车间空气中乐果的气相色谱测定方法
- GB / T16119—1995 车间空气中乐果的盐酸茶乙二胺分光光度测定方法

GB / T16120—1995 车间空气中敌敌畏的溶剂解吸气相色谱测定方法

GB / T16121—1995 车间空气中对硫磷的溶剂解吸气相色谱测定方法

GB / T16122—1995 车间空气中甲拌磷的溶剂解吸气相色谱测定方法

GB / T16123—1995 车间空气中碘甲烷的 1, 2—萘醌—4—磺酸钠分光光度测定方法

GB / T16124—1995 水利水电工程环境影响医学评价技术规范

GB16182—1996 车间空气中乙苯卫生标准

GB16183—1996 车间空气中铊卫生标准

GB16184—1996 车间空气中硫酰氟卫生标准

GB16185—1996 车间空气中茶卫生标准

GB16186—1996 车间空气中溴氰菊酯卫生标准

GB16187—1996 车间空气中叠氮酸和叠氮化钠卫生标准

GB16188—1996 车间空气中氧化乐果卫生标准

GB16189—1996 车间空气中异稻瘟净卫生标准

GB16190—1996 车间空气中乙二醇卫生标准

GB16191—1996 车间空气中三氟甲基次氟酸酯卫生标准

GB16192—1996 车间空气中氯甲烷卫生标准

GB16193—1996 车间空气中二异氰酸甲苯酯(TDI)卫生标准

GB16194—1996 车间空气中电焊烟尘卫生标准

GB16195—1996 车间空气中氧化镁(烟)卫生标准

GB16196—1996 车间空气中凝聚二氧化硅粉尘卫生标准

GB16197—1996 车间空气中木粉尘卫生标准

GB16198—1996 车间空气中棉尘卫生标准

GB16199—1996 车间空气中二月桂酸二丁基锡卫生标准

GB16200—1996 车间空气中氰戊菊酯卫生标准

GB16201—1996 车间空气中二氧化碳卫生标准

GB16202—1996 车间空气中氯丁二烯卫生标准

GB16203—1996 作业场所工频电场卫生标准

GB16204—1996 车间空气中四氯乙烯卫生标准

GB16205—1996 车间空气中杀螟松卫生标准

GB16206—1996 车间空气中硅藻土粉尘卫生标准

GB16207—1996 车间空气中大理石粉尘卫生标准

GB16208—1996 车间空气中聚乙烯卫生标准

GB16209—1996 车间空气中聚丙烯卫生标准

GB16210—1996 车间空气中镍及其无机化合物卫生标准

GB16211—1996 车间空气中久效磷卫生标准

GB16212—1996 车间空气中硝化甘油卫生标准

GB16213—1996 车间空气中丙烯酸卫生标准

GB16214—1996 车间空气中乙胺卫生标准

GB16215—1996 车间空气中邻苯二甲酸酐卫生标准

GB16216—1996 车间空气中二氧化锡卫生标准

GB16217—1996 车间空气中硒卫生标准

GB16218—1996 车间空气中二氯甲烷卫生标准

GB16219—1996 车间空气中三氯甲烷卫生标准

GB16220—1996 车间空气中白僵孢子卫生标准

GB16221—1996 车间空气中胂卫生标准

GB16222—1996 车间空气中一甲基肼卫生标准

GB16223—1996 车间空气中偏二甲基肼卫生标准

GB16224—1996 车间空气中白云石粉尘卫生标准

GB16225—1996 车间空气中呼吸性矽尘卫生标准

GB16226—1996 车间空气中石灰石粉尘卫生标准

GB16227—1996 车间空气中汞卫生标准

GB16228—1996 车间空气中氟化物卫生标准

GB16229—1996 车间空气中钨卫生标准

GB16230—1996 车间空气中异丙醇卫生标准

GB16231—1996 车间空气中四氢呋喃卫生标准

GB16232—1996 车间空气中石膏粉尘卫生标准

GB16233—1996 车间空气中乙酸卫生标准

GB16234—1996 车间空气中异佛尔酮二异氰酸酯卫生标准

GB16235—1996 车间空气中呋喃卫生标准

GB16236—1996 车间空气中三次甲基三硝基胺(黑索今)卫生标准

GB16237—1996 车间空气中谷物粉尘卫生标准

GB16238—1996 车间空气中呼吸性水泥粉尘卫生标准

GB16239—1996 车间空气中桑蚕丝尘卫生标准

GB16240—1996 车间空气中稀土粉尘卫生标准

GB16241—1996 车间空气中石棉纤维卫生标准

GB16242—1996 车间空气中对硝基苯胺卫生标准

GB16243—1996 车间空气中邻苯二甲酸二丁酯卫生标准

GB16244—1996 车间空气中麻尘(亚麻、黄麻和苕麻)卫生标准

GB16245—1996 车间空气中草酸卫生标准

GB16246—1996 车间空气中硫酸二甲酯卫生标准

GB16247—1996 车间空气中氯化锌(烟)卫生标准

GB16248—1996 车间空气中呼吸性煤尘卫生标准

GB16249—1996 车间空气中甲酚卫生标准

GB16250—1996 车间空气中考的松卫生标准

GB17052—1997 车间空气中岩棉粉尘卫生标准

GB17053—1997 车间空气中碳酸钠卫生标准

GB17054—1997 车间空气中焦炉逸散物卫生标准

GB17055—1997 车间空气中砷及其无机化合物卫生标准

GB / T17061—1997 车间空气中采样仪器的技术规范

GB / T17062—1997 车间空气中锡及其无机化合物的火焰原子吸收光谱测定方法

GB / T17063—1997 车间空气中铈及其化合物的火焰原子吸收光谱测定方法

GB / T17064—1997 车间空气中甲硫醇的气相色谱测定方法

GB / T17065—1997 车间空气中偏二甲基胍的气相色谱测定方法

GB / T17066—1997 车间空气中二乙胺气相色谱测定方法

GB / T17067—1997 车间空气中三氧化二砷原子吸收光谱测定方法

GB / T17068—1997 车间空气中甲酸的气相色谱测定方法

GB / T17069—1997 车间空气中丙酸的气相色谱 216 定方法

GB / T17070—1997 车间空气中节基氯的气相色谱测定方法

GB / T17071—1997 车间空气中节基氰的气相色谱测定方法

GB / T17072—1997 车间空气中对硝基苯胺的溶剂解吸气相色谱法

GB / T17073—1997 车间空气中环乙酮的溶剂解吸气相色谱测定方法

GB / T17074—1997 车间空气中乙醛的溶剂解吸气相色谱测定方法

GB / T17075—1997 车间空气中丁醇的溶剂解吸气相色谱测定方法

GB / T17076—1997 车间空气中异丁醇的溶剂解吸气相色谱测定方法

GB / T17077—1997 车间空气中硫酸二甲酯的溶剂解吸液相色谱测定方法

GB / T17078—1997 车间空气中三硝基苯酚的高效液相色谱测定方法

GB / T17079—1997 车间空气中乙酸甲酯的溶剂解吸气相色谱测定方法

GB / T17080—1997 车间空气中乙酸乙酯的溶剂解吸气相色谱测定方法

GB / T17081—1997 车间空气中乙酸丙酯的溶剂解吸气相色谱测定方法

GB / T17082—1997 车间空气中乙酸丁酯的溶剂解吸气相色谱测定方法

GB / T17083—1997 车间空气中乙酸戊酯的溶剂解吸气相色谱测定方法

GB / T17084—1997 车间空气中 2—甲氧基乙醇的溶剂解吸气相色谱测定方法

GB / T17085—1997 车间空气中 2—乙氧基乙醇的溶剂解吸气相色谱测定方法

GB / T17086—1997 车间空气中 2—丁氧基乙醇的溶剂解吸气相色谱测定方法

GB / T17087—1997 车间空气中铂的等离子体发射光谱测定方法

GB / T17088—1997 车间空气中 N—甲基苯胺的溶剂解吸气相色谱测定方法

GB / T17089—1997 车间空气中 N, N—二甲基苯胺的溶剂解吸气相色谱测定方法

GB / T17090—1997 车间空气中三氯乙烯的气相色谱测定方法

GB / T17091—1997 车间空气中丁酮的溶剂解吸气相色谱测定方法

GB / T17092—1997 车间空气中丙烯酸乙酯的溶剂解吸气相色谱测定方法

GB18082—2000 皮革厂卫生防护距离标准

GB18079—2000 制胶厂卫生防护距离标准

GB18081—2000 火葬场卫生防护距离标准

GB18078—2000 肉类联合加工厂卫生防护距离标准

GB18083—2000 以噪声污染为主的工业企业卫生防护距离标准

GB18073—2000 炭素厂卫生防护距离标准

GB18070—2000 油漆厂卫生防护距离标准

GB18072—2000 塑料厂卫生防护距离标准

GB18076—2000 石灰厂卫生防护距离标准

GB18074—2000 内燃机厂卫生防护距离标准

GB18080—2000 缫丝厂卫生防护距离标准

GB18068—2000 水泥厂卫生防护距离标准

GB18071—2000 氯碱厂(电解法制碱)卫生防护距离标准

GB / T18202—2000 室内空气中臭氧卫生标准

GB18069—2000 硫化碱厂卫生防护距离标准

GB18077—2000 石棉制品厂卫生防护距离标准

GB18075—2000 汽车制造厂卫生防护距离标准

GB / T18203—2000 室内空气中溶血性链球菌卫生标准

GB18528—2001 作业场所紫外辐射职业接触限值

GB18529—2001 车间空气中乙醛职业接触限值

GB18530—2001 车间空气中碳纤维粉尘职业接触限值

GB18531—2001 车间空气中磷酸职业接触限值

GB18532—2001 车间空气中聚丙烯睛纤维粉尘职业接触限值

GB18533—2001 车间空气中多次甲基多苯基多异氰酸酯职业接触限值

GB18534—2001 车间空气中丁酮职业接触限值

GB18535—2001 车间空气中膨润土粉尘职业接触限值

GB18536—2001 车间空气中三氯氧磷职业接触限值

GB18537—2001 车间空气中马来酸酐职业接触限值

GB18538—2001 车间空气中乙醇胺职业接触限值

GB18539—2001 车间空气中环氧丙烷职业接触限值

GB18540—2001 车间空气中氧化钙职业接触限值

GB18541—2001 车间空气中酚醛树脂粉尘的职业接触限值

GB18542—2001 车间空气中沸石粉尘职业接触限值

GB18543—2001 车间空气中氢酮的职业接触限值

GB18544—2001 车间空气中重晶石粉尘职业接触限值

GB18545—2001 车间空气中玻璃钢粉尘职业接触限值

GB18546—2001 车间空气中硅灰石粉尘职业接触限值

GB18547—2001 车间空气中二巯基辛基锡职业接触限值

GB18548—2001 车间空气中二氯苯职业接触限值

GB18549—2001 车间空气中 2—乙氧基乙醇职业接触限值

GB18550—2001 车间空气中乙醚职业接触限值
GB18551—2001 车间空气中丙酮氰醇职业接触限值
GB18552—2001 车间空气中钽及其氧化物职业接触限值
GB18553—2001 车间空气中石油沥青(烟)职业接触限值
GB18554—2001 高原地区车间空气中——氧化碳职业接触限值
GB18555—2001 作业场所高频电磁场职业接触限值
GB18556—2001 车间空气中炔诺孕酮职业接触限值
GB18557—2001 车间空气中乙酰甲胺磷职业接触限值
GB18558—2001 车间空气中沉淀二氧化硅(白炭黑)粉尘职业接触限值
GB18559—2001 车间空气中三硝基甲苯职业接触限值
GB18560—2001 车间空气中尿素职业接触限值
GB18561—2001 车间空气中 1, 1, 1—三氯乙烷职业接触限值
GB18562—2001 车间空气中氰氨化钙(石灰氮)职业接触限值
GB18563—2001 车间空气中聚氯乙烯粉尘职业接触限值

十、放射卫生防护

GB 4792—1984 放射卫生防护基本标准
GB / T 5294—2001 职业照射个人监测规范外照射监测
GB 6566—2000 建筑材料放射卫生防护标准
GB 8279—2001 医用 X 射线诊断放射卫生防护要求
GB 8921—1988 磷肥放射性镭—26 限量卫生标准
GB 8922—1988 油(气)田测井用密封型放射源放射卫生防护标准
GB 9662—1988 电离辐射事故干预水平及医学处理则
GB / T11743—1989 土壤中放射性核素的 γ 能谱分析方法
GB / T11713—1989 用半导体 γ 谱仪分析低比活度 γ 放射性样品的标准方法
GB / T11712—1989 用于 α 、 γ 射线外照射放射防护的剂量转换因子
GB / T16137—1995 X 射线诊断中受检者器官剂量的估算方法
GB / T16139—1995 用于中子辐射防护的剂量转换系数
GB / T16141—1995 放射性核素的 α 能谱分析方法
GB16349—1996 育龄妇女和孕妇的 X 射线检查放射卫生防护标准
GB16350—1996 儿童 X 射线诊断放射卫生防护标准

GBI6352—1996 一次性医疗用品 γ 射线辐照灭菌标准

GBI6355—1996 X 射线衍射仪和荧光分析仪放射防护标准

GB / T16147—1995 空气中氧浓度的闪烁瓶测量方法

GBI6360—1996 临床核医学放射卫生防护标准

GBI6364—1996 后装 γ 源近距离治疗放射卫生防护标准

GBI6362—1996 体外射束放射治疗中患者的放射卫生防护标准

GB / T16136—1995 γ 远距治疗室设计的放射防护要求

GBI6354—1996 使用密封放射源的放射卫生防护要求

GBI6357—1996 工业 X 射线探伤放射卫生防护标准

GB / T16144—1995 不同粒度放射性气溶胶年摄入量限值

GBI6356—1996 地下建筑氡及其子体控制标准

GBI6367—1996 地热水应用中的放射卫生防护标准

GB / T16135—1995 放射事故个人外照射剂量估计原则

GBI6353—1996 含放射性物质消费品的放射卫生防护标准

GBI6363—1996 X 射线防护材料屏蔽性能及检验方法

GB / T16138—1995 放射性碘污染事故时碘化钾的使用导则

GBI6366—1996 汽灯纱罩生产的放射卫生防护标准

GB / T16143—1995 建筑物表现氡析出率的活性炭测量方法

GB / T16145—1995 生物样品中放射性核素的 γ 能谱分析方法

GB / T16146—1995 住房内氧浓度控制标准

GBI6368—1996 含密封源仪表的放射卫生防护标准

GB / T16140—1995 水中放射性核素的 γ 能谱分析方法

GB / T16142—1995 不同年龄公众成员放射性核素年摄入量限值

GBI6365—1996 离子感烟火灾探测器放射卫生防护标准

GBI6369—1996 医用电子加速器放射卫生防护标准

GBI6361—1996 临床核医学中患者的放射卫生防护标准

GBI6348—1996 X 射线诊断中受检者放射卫生防护标准

GBI6351—1996 医用 γ 射线远距治疗设备放射卫生防护标准

GBI6359—1996 放射性发光涂料的放射卫生防护标准

GB / T17150—1997 放射卫生防护监测规范第 I 部分：工业 X 射线探伤

GB17060—1997 X 射线行李包检查系统的放射卫生防护标准

GB18464—2001 医用 X 射线治疗放射卫生防护要求

GB18465—2001 工业 γ 射线探伤放射卫生防护要求

十一、职业病诊断

GB 3230—1997 职业性苯中毒的诊断

GB 3231—1996 职业性慢性三硝基甲苯中毒诊断标准及处理原则

GB 3232—1982 职业性慢性锰中毒诊断标准及处理原则

GB 3233—1982 职业性慢性二硫化碳中毒诊断标准及处理原则

GB 3234—1982 工业性氟病诊断标准及处理原则

GB 4865—1985 职业性慢性氯丙烯中毒诊断标准及处理原则

GB 4866—1996 职业性急性氯气中毒诊断标准及处理原则

GB 4867—1996 职业性急性有机氟中毒诊断标准及处理原则

GB 4868—1996 职业性铍病诊断标准及处理原则

GB 4869—1985 职业性局部振动病诊断标准及处理原则

GB 5906—1997 尘肺的 X 射线诊断

GB 7794—1987 职业性急性有机磷农药中毒诊断标准及处理原则

GB 7795—1987 职业性急性电光性眼炎(紫外线角膜结膜炎)诊断标准及处理原则

GB 7796—1987 职业性急性溴甲烷中毒诊断标准及处理原则

GB 7797—1999 职业性急性磷化氢中毒诊断标准及处理原则

GB 7798—1987 职业性铬鼻病诊断标准及处理原则

GB 7799—1987 职业性急性丙烯晴中毒诊断标准及处理原则

GB 8282—1987 放射性皮肤疾病诊断标准及处理原则

GB 7800—1987 职业性急性氨中毒诊断标准及处理原则

GB 7801—1987 职业性急性氮氧化物中毒诊断标准及处理原则

GB 7802—1987 职业性急性甲苯中毒诊断标准及处理原则

GB 7803—1987 职业性铜中毒诊断标准及处理原则

GB 7804—1987 职业性皮肤病诊断标准及处理原则总则

GB 7805—1987 职业性电光性皮炎诊断标准及处理原则

GB 7806—1987 职业性接触性皮炎诊断标准及处理原则

GB 7807—1987 职业性光敏性皮炎诊断标准及处理原则

- GB 7808—1987 职业性黑变病诊断标准及处理原则
- GB 8280—1987 外照射急性放射病诊断标准及处理原则
- GB 8281—1987 外照射慢性放射病诊断标准及处理原则
- GB 8782—1988 职业性减压病诊断标准及处理原则
- GB 8283—1987 放射性白内障诊断标准及处理原则
- GB 8284—1987 内照射放射病诊断标准和处理原则
- GB 8781—1988 职业性急性一氧化碳中毒诊断标准及处理原则
- GB 8783—1988 尘肺病理诊断标准
- GB 8784—1988 职业性急性三烷基锡中毒诊断标准及处理原则
- GB 8785—1988 职业性溶剂汽油中毒诊断标准及处理原则
- GB 8786—1988 职业性急性碳基镍中毒诊断标准及处理原则
- GB 8787—1988 职业性急性光气中毒诊断标准及处理原则
- GB 8788—1988 职业性急性苯的氯基、硝基化合物(三硝基甲苯除外)中毒诊断标准及处理原则
- GB 8789—1988 职业性急性硫化氢中毒诊断标准及处理原则
- GB 8790—1988 职业性氯丁二烯中毒诊断标准及处理原则
- GB 8791—1988 职业性急性甲醛中毒诊断标准及处理原则
- GB 8792—1988 职业性急性五氯酚中毒诊断标准及处理原则
- GB 9663—1996 旅店业卫生标准
- GB 9664—1996 文化娱乐场所卫生标准
- GB 9665—1996 公共浴室卫生标准
- GB 9666—1996 理发店、美容店卫生标准
- GB 9667—1996 游泳场所卫生标准
- GB 9668—1996 体育馆卫生标准
- GB 9669—1996 图书馆、博物馆、美术馆、展览馆卫生标准
- GB 9670—1996 商场(店)、书店卫生标准
- GB 9671—1996 医院候诊室卫生标准
- GB 9672—1996 公共交通等候室卫生标准
- GB 9673—1996 公共交通工具卫生标准
- GB11502—1989 职业性白内障诊断标准及处理原则

GB11503—1989 职业性急性四乙基铅中毒诊断标准及处理原则

GB11504—1989 职业性慢性铅中毒诊断标准及处理原则

GB11505—1989 职业性急性三氯乙烯中毒诊断标准及处理原则

GB11506—1989 职业性急性 1, 2-二氯乙烷中毒诊断标准及处理原则

GB11507—1989 职业性急性硫酸二甲酯中毒诊断标准及处理原则

GB11508—1989 职业性中毒诊断标准及处理原则

GB11509—1989 职业性急性四氯化碳中毒诊断标准及处理原则

GB11510—1989 职业性急性拟除虫菊酯中毒诊断标准及处理原则

GB11511—1989 职业性急性砷化氢中毒诊断标准及处理原则

GB11512—1989 职业性三硝基甲苯白内障诊断标准及处理原则

GB11513—1989 职业性急性杀虫眯中毒诊断标准及处理原则

GB11514—1989 职业性急性钒中毒诊断标准及处理原则

GB11515—1989 金属烟热诊断标准及处理原则

GB / T16148—1995 放射性核素摄入量及内照射剂量估算规范

GB / T16149—1995 外照射慢性放射病剂量估算规范

GB16152—1996 职业性噪声聋诊断标准及处理原则

GB16153—1996 饭馆(餐厅)卫生标准

GB / T16180—1996 职工工伤与职业病致残程度鉴定

GB16370—1996 职业性慢性丙烯酰胺中毒诊断标准及处理原则

GB16371—1996 职业性化学性皮肤灼伤诊断标准及处理原则

GB16372—1996 职业性急性氨基甲酸酯杀虫剂中毒诊断标准及处理原则

GB16373—1996 职业性急性甲醇中毒诊断标准及处理原则

GB16374—1996 职业性化学性眼灼伤诊断标准及处理原则

GB16375—1996 职业性痤疮诊断标准及处理原则

GB16376—1996 棉尘病诊断标准及处理原则。

GB16377—1996 职业性哮喘诊断标准及处理原则

GB16378—1996 职业性急性二氧化硫中毒诊断标准及处理原则

GB16379—1996 职业性中毒性肝病诊断标准及处理原则

GB16380—1996 职业性急性变应性肺泡炎诊断标准及处理原则

GB16381—1996 职业性牙酸蚀病诊断标准及处理原则

GBI6382—1996 职业性皮肤病诊断标准及处理原则

GBI6384—1996 职业性急性钡中毒诊断标准及处理原则

GBI6385—1996 职业性急性铊中毒诊断标准及处理原则

GBI6386—1996 放射性肿瘤判断标准及处理原则

GBI6387—1996 放射工作人员的健康标准

GBI6388—1996 外照射亚急性放射病诊断标准及处理原则

GB16389—1996 外照射放射性骨损伤诊断标准及处理原则

GBI6390—1996 放射性甲状腺疾病诊断标准及处理原则

GBI6391—1996 放射复合伤诊断标准及处理原则

GBI6392—1996 放射复合伤诊断标准及处理原则

GBI6852. 1—1997 职业性急性化学物中毒的诊断第 1 部分：职业性急性化学物中毒诊断总则

GBI6852. 2—1997 职业性急性化学物中毒的诊断第 2 部分：职业性急性隐匿式化学物中毒的诊断规则

GBI6852. 6—2000 职业性急性化学物中毒的诊断第 6 部分：职业性急性化学物中毒性呼吸系统疾病的诊断

GB / T16854. 1—1997 职业病诊断标准的起草与表述规则第 1 部分：职业病诊断标准编写的基本规定

GB / T16854. 2—1997 职业病诊断标准的起草与表达规则第 2 部分：职业病诊断术语

GB17056—1997 职业性急性—甲胺中毒的诊断

GBI7057—1997 职业性急性化学物中毒的诊断第 9 部分：职业性急性化学物中毒性心脏病的诊断

GBI7058—1997 职业性急性化学物中毒的诊断第 10 部分：职业性急性化学物中毒性血液系统疾病的诊断

GBI7059—1997 职业性磷中毒的诊断

GBI7149. 1—1997 化妆品皮肤病诊断标准及处理原则总则

GB17149. 2—1997 化妆品接触性皮炎诊断标准及处理原则

GBI7149. 3—1997 化妆品痤疮诊断标准及处理原则

GBI7149. 4—1997 化妆品毛发损害诊断标准及处理原则

GBI7149. 5—1997 化妆品甲损害诊断标准及处理原则

GB17149. 6—1997 化妆品光感性皮炎诊断标准及处理原则
GB17149. 7—1997 化妆品皮肤色素异常诊断标准及处理原则
GB18196—2000 过量受照人员的医学检查规范
GB / T18197—2000 放射性核素内污染人员医学处理规范
GB / T18198—2000 矿工氡子体个人累积暴露量估算规范
GB / T18199—2000 外照射事故受照人员的医学处理和治疗方案
GB / T18200—2000 职业性放射性疾病报告格式与内容
GB / T18201—2000 放射性疾病名单

十二、消防综合

GB / T 4327—1993 消防技术文件用消防设备图形符号
GB / T 4968—1985 火灾分类
GB / T 5907—1986 消防基本术语第 1 部分
GB / T13464—1992 物质热稳定性的热分析试验方法
GB13495—1992 消防安全标志
GB / T14107—1993 消防基本术语第 2 部分
GB14561—1993 消火栓箱
GB15630—1995 消防安全标志设置要求
GB / T16172—1996 建筑材料热释放速率试验方法
GB / T16173—1996 建筑材料燃烧或热解发烟量的测定方法(双室法)
GB17428—1998 通风管道的耐火试验方法
GB17945—2000 消防应急灯具

十三、防火技术

GB / T 7633—1987 门和卷帘的耐火试验方法
GB / T12513—1990 镶玻璃构件耐火试验方法
GB12955—1991 钢质防火门通用技术条件
GB13347—1992 石油气体管道阻火器阻火性能和试验方法
GB14907—1994 钢结构防火涂料通用技术条件
GB15631—1995 点型红外火焰探测器性能要求及试验方法
GB15930—1995 防火阀试验方法
GB / T15662—1995 导电、防静电塑料体积电阻率测试方法

GB15931—1995 排烟防火阀试验方法

GB16840. 2—1997 电气火灾原因技术鉴定方法第 2 部分：剩磁法

GB / T15929—1995 粉尘云最小点火能测试方法双层振动筛落法(积分计算能量)

GB16840. 3—1997 电气火灾原因技术鉴定方法第 3 部分：成分分析法

GB16840. 4—1997 电气火灾原因技术鉴定方法第 4 部分：金相法

GB16840. 1—1997 电气火灾原因技术鉴定方法第 1 部分：宏观法

GB / T18265—2000 危险化学品经营企业开业条件和技术要求

十四、工程防火

GB / T14003—1992 线型光束感烟火灾探测器技术要求及试验方法

GB / T14101—1993 木质防火门通用技术条件

GB / T14102—1993 钢质防火卷帘通用技术条件

GB 50219—1995 水喷雾灭火系统设计规范

GB / 50263—1997 气体灭火系统施工及验收规范

GB 50223—1995 建筑抗震设计防火类标准

GB 50261—1996 自动喷水灭火系统施工及验收规范

GB 50281—1998 泡沫灭火系统施工及验收规范

GB 50166—1992 火灾自动报警系统施工及验收规范

GB 50284—1998 飞机库设计防火规范

GB 50151—1992 低倍数泡沫灭火系统设计规范

GB 50163—1992 卤代烷 1301 灭火系统设计规范

GB 50183—1993 原油和天然气工程设计防火规范

GB 50098—1998 人民防空工程设计防火规范

GB 50116—1998 火灾自动报警系统设计规范

GB 50045—1995 高层民用建筑设计防火规范

GB 50160—1992 石油石化企业设计防火规范

GB 50196—1993 高倍数、中倍数泡沫灭火系统设计规范

十五、灭火技术

GB 795—1989 卤代烷灭火系统容器阀性能要求和试验方法

GB 796—1989 卤代烷灭火系统喷嘴性能要求和试验方法

GB 797—1989 自动喷水灭火系统湿式报警阀的性能要求和试验方法

GB / T 803—1989 空气中可燃气体爆炸指数的测定
GB 4397—1998 手提式 1211 灭火器
GB 5135—1993 自动喷水灭火系统洒水喷头的性能要求和试验方法
GB14105—1993 卤代烷灭火系统阀驱动器性能要求和试验方法
GB14106—1993 卤代烷灭火系统压力表性能要求和试验方法
GB14104—1993 卤代烷灭火系统单向阀的性能要求和试验方法
GB14103—1993 卤代烷灭火系统选择阀性能要求和试验方法
GB / T16669—1996 二氧化碳灭火系统及部件通用技术条件
GB / T16668—1996 干粉灭火系统部件通用技术条件
GB / T16670—1996 柜式气体灭火装置性能要求和试验方法

十六、消防设备与器材

GB / T1363—1992 抗溶性泡沫灭火剂
GB 3265—1995 内扣式消防接口
GB 3445—1993 室内消火栓
GB 3446—1993 消防水泵接合器
GB 4065—1983 二氟一氯一溴甲烷灭火剂
GB 4351—1997 手提式灭火器通用技术条件
GB 4395—1992 化学泡沫灭火器用灭火剂
GB 4396—1984 二氧化碳灭火剂
GB 4398—1999 手提式水型灭火器
GB 4399—1984 手提式二氧化碳灭火器
GB 4400—1984 手提式化学泡沫灭火器
GB 4401—1984 手提式酸碱灭火器
GB 4402—1984 手提式干粉灭火器
GB 4452—1995 室外消火栓通用技术条件
GB 4453—1984 消火栓连接器
GB 5908—1986 石油储罐阻火器阻火性能和试验方法
GB 6051—1985 三氯一溴甲烷灭火剂(1301 灭火剂)
GB 6244—1986 消防车通用底盘系列、型式、基本参数和技术要求
GB 6245—1998 消防泵性能要求和试验方法

GB 6245—2001 有衬里消防唾袋性能要求和试验方法

GB 6969—1986 消防吸水胶管性能要求和试验方法

GB 7956—1998 消防车消防性能要求和试验方法

GB 8181—1987 消防水枪性能要求和试验方法

GB 8109—1987 推车式灭火器性能要求和试验方法

GB / T10284—1999 便携式风力灭火种耳旁噪声测定方法

GB / T10283—1999 便携式风力灭火种手感振动测定方法

GB10282—1999 便携式风力灭火机使用安全规程

GB / T10281—1999 便携式风力灭火机台架试验方法

GB / T10280—1999 便携式风力灭火机技术条件

GB12514—1990 消防接口性能要求和试验方法

GB12553—1990 消防船消防性能要求和试验方法

GB12515—1990 手提贮压式干粉灭火器

GB / T13463—1992 抗溶性泡沫灭火剂

GB13365—1992 机动车排气火花熄灭器性能要求和试验方法

GB13532—1992 干粉灭火剂通用技术条件

GB / T14402—1993 建筑材料燃烧热值试验方法

GB / T14403—1993 建筑材料燃烧释放热量试验方法

GB / T14523—1993 建筑材料着火性试验方法

GB / T14656—1993 阻燃纸和纸板燃烧性能试验方法

GB15090—1994 消防软管卷盘

GB15308—1994 泡沫灭火剂通用技术条件

GB15368—1994 手提式机械泡沫灭火器

GB16279—1996 消防车定型试验规程

GB16809—1997 钢质防火窗

GB16806—1997 消防联动控制设备通用技术条件

GB16807—1997 防火膨胀密封件

GB17835—1999 水系灭火剂通用技术条件

GB17427—1998 水成膜泡沫灭火剂

GB / T17566—1998 海洋运输船舶应变部署表

十七、反应堆、核设施、核电厂

GB / T 486—1—1984 模拟计数率表特性和测试方法

GB / T 5964—1986 核仪器用高压同轴连接器

GB / T10262—1988 小面积镀(涂)层 B 反散射厚度计

GB / T12163—1990 用于防护电离辐射的 50mm 和 100mm 厚墙的铅屏蔽构件

GB / T12787—1991 临界事故报警设备

GB / T13284—1998 核电厂安全系统准则

GB / T13285—1999 核电厂安全重要系统和部件的实体防护

GB / T13286—1991 核电厂安全级电气设备和电路独立性准则

GBI3367—1992 辐射源和实践的豁免管理原则

GB / T13629—1998 核电厂安全系统中数字计算机的适用准则

GB / T13976—1992 压水堆核电厂运行状况下的放射性源项

GBI4052—1993 安装在设备上的同位仪表的辐射安全性能要求

GBI4317—1993 核热电厂辐射防护规定

GBI5146. 1—1994 反应堆外易裂变材料的核临界安全核临界安全行政管理规定

GBI5146. 2—1994 反应堆外易裂变材料的核临界安全易裂变材料操作加工、处理的基本技术准则与次临界限值

GBI5146. 3—1994 反应堆外易裂变材料的核临界安全易裂变材料贮存的核临界安全要求

GBI5146. 4—1994 反应堆外易裂变材料的核临界安全含易裂变物质水溶液的钢质管道交接的核临界安全准则

GBI5146. 5—1994 反应堆外易裂变材料的核临界安全铀-天然铀混合物的核临界控制准则和次临界限值

GBI5146. 6—1994 反应堆外易裂变材料的核临界安全硼硅酸盐玻璃拉希环及其应用准则

GBI5146. 7—1994 反应堆外易裂变材料的核临界安全次临界中子增殖就地测量安全规定

GBI5146. 8—1994 反应堆外易裂变材料的核临界安全堆外操作、贮存、运输轻水堆燃料单元的核临界安全准则

GBI5146. 9—1994 反应堆外易裂变材料的核临界安全核临界事故探测与报警系统的性

能及检验要求

GB / T15473—1995 核电厂安全级静止式充电装置及逆变装置的质量鉴定

GBI7279—1998 水池贮源型 Y 辐照装置设计安全准则

GBI7567—1998 核设施的钢铁和铝再循环再利用的清洁控水平

十八、机械安全

GB6070—1985 起重机械安全规程

GB / T6719—1986 袋式除尘器分类及规格性能表示方法

GB / T 8176—1997 冲压车间安全生产通则

GB 8959—1988 铸造防尘技术规程

GB 9462—1999 塔式起重机技术

GB 9449—1999 焊接与切割安全

GBI2265. 1—1997 机械安全防止上肢触及危险区的安全距离

GBI2265. 3—1997 机械安全避免人体各部位挤压的最小间距

GBI2350—2000 小功率电动机的安全要求

GB / T15706. 1—1995 机械安全基本概念与设计通则第 1 部分：基本术语、方法学

GB / T15706. 2—1995 机械安全基本概念与设计通则第 2 部分：技术原则与规范

GBI6151. 1—1996 农业机械运行安全技术条件轮式拖机

GBI6151. 2—1996 农业机械运行安全技术条件履带式拖拉机

GBI6151. 3—1996 农业机械运行安全技术条件手扶拖拉机

GBI6151. 4—1996 农业机械运行安全技术条件固定式柴油机

GBI6151. 5—1996 农业机械运行安全技术条件农用挂车

GBI6151. 6—1996 农业机械运行安全技术条件铧式犁

GBI6151. 7—1996 农业机械运行安全技术条件旋耕机

GBI6151. 8—1996 农业机械运行安全技术条件圆盘耙

GBI6151. 9—1996 农业机械运行安全技术条件播种机

GBI6151. 10—1996 农业机械运行安全技术条件筒式脱粒机

GBI6151. 11—1996 农业机械运行安全技术条件复式及半复式脱粒机

GBI6151. 12—1996 农业机械运行安全技术条件谷物联合收割机

GBI6151. 13—1996 农业机械运行安全技术条件农副产品加工机械

GB / T16181—1996 爆破片装置夹持器型式和外形尺寸

GBI6454—1996 锯床安全防护技术要求

GBI6754—1997 机械安全急停设计原则

GB/T16755—1997 机械安全安全标准的起草与表述规则

GBI6804—1997 气瓶警示标签

GB / T16855. 1—1997 机械安全控制系统有关安全部件第 1 部分设计通则

GB / T16856—1997 机械安全风险评价的原则

GB / T17454. 1—1998 机械安全压敏防护装置第 1 部分：压敏垫和压敏地板设计和试验通则

GB / T17888. 1—1999 机械安全进入机器和工业设备的固定设施第 1 部分：进入两级平面之间的固定设施的选择

GB / T17888. 2—1999 机械安全进入机器和工业设备的固定设施第 2 部分：工作平台和通道

GB / T17888. 3—1999 机械安全进入机器和工业设备的固定设施第 3 部分：楼梯、阶梯和护栏

GB / T17888. 4—1999 机械安全进入机器和工业设备的固定设施第 4 部分：固定式直梯

GBI8209. 1—2000 机械安全指示、标志和操作第 1 部分：关于视觉、听觉和触觉信号的要求

GBI8209. 2—2000 机械安全指示、标志和操作第 2 部分：标志要求

GBI8211—2000 微电机安全通用要求

GBI8320—2001 农用运输车安全技术要求

GBI8399—2001 棉花加工机械安全要求

GBI8452—2001 破碎设备安全要求

十九、机车、车辆

GBI495—1979 机动车辆允许噪声

GB / r1496—1979 机动车辆噪声测量方法

GB6770—2000 机车司机室特殊安全规则

GB 7258—1997 机动车运行安全技术条件

GB8410—1994 汽车内饰材料的燃烧特性

GBII551—1989 汽车乘员碰撞保护

GB11552—1999 汽车内部凸出物
GB11553—1989 汽车正面碰撞时对燃油泄漏的规定
GB11557—1989 防止汽车转向机构对驾驶员伤害的规定
GB11568—1999 汽车罩(盖)锁系统
GB13094—1997 客车结构安全要求
GB13669—1992 铁道机车辐射噪声限值
GB / T13670—2000 铁道车辆乘客及乘务员所承受的振动的测量与分析
GB15740—1995 汽车防盗装置性能要求
GB / T16888—1997 客车安全顶窗

二十、建筑

GB 18112—2000 房屋建筑 CAD 制图统一规则
GB 50209—1995 建筑地面工程施工及验收规范
GB 50194—1993 建筑工程施工现场供用电安全规范
GB 50212—1991 建筑防腐蚀工程施工及验收规范
GB 50205—1995 钢结构工程施工及验收规范、冷弯薄壁型钢结构技术规范
GB 50204—1992 混凝土结构工程施工及验收规范、钢筋混凝土工程施工及验收规范

二十一、船舶

GB / T 3108—1999 船体外加电流阴极保护系统
GB / T 4948—1985 铝—锌—镉系合金牺牲阳极
GB / T 4949—1985 铝—锌—镉系合金牺牲阳极化学分析方法
GB / T 4950—1985 锌—铝—镉合金牺牲阳极
GB / T 4951—1985 锌—铝—镉合金牺牲阳极化学分析方法
GB / T 7387—1999 船用参比电极技术条件
GB / T 7388—1999 船用辅助阳极技术条件
GB / T17848—1999 牺牲阳极电化性能试验方法
GB / T18180—20 加 液化气船舶安全作业要求
GB18438—2001 油船油码头安全作业规程

二十二、其他

GB 2595—1981 冶金分析化学实验安全技术标准
GB 4655—1984 橡胶工业静电安全规程

GB 4706. 10—1993 家用和类似用途电器的安全按摩电器的特殊要求

GB 4706. 31—1995 家用和类似用途电器的安全桑拿浴加热电器的特殊要求

GB 4793. 1—1995 测量、控制和试验室用电气设备的安全要求第 1 部分：通用要求

GB 4943—1995 信息技术设备(包括电气事务设备)的安全

GB 4962—1985 氢气使用安全技术规程

GB 6675—1986 玩具安全

GB 8898—1997 电网电源供电的家用和类似一般用途的电子及有关设备的安全要求

GB/T 9361—1988 计算站场地安全要求

GB 9378—1988 广播电视演播系统的视音频和脉冲设备安全要求

GB / T12330—1990 体力搬运重量限值

GBI3548—1992 光气及光气化产品生产装置安全评价通则

GB / T14002—1992 劳动定额术语

GB / T14163—1993 工时消耗分类、代号和标准时间构成

GB/T 14541—1993 电厂运行中汽轮机用矿物油维护管理导则

GB / T14542—1993 运行中变压器油维护管理导则

GB / T14648—1993 民用航空器飞行事故等级

GBI5842—1995 移动通信设备安全要求和试验方法

GBI6843—1997 单端荧光灯的安全要求

GBI6844—1997 普通照明用自镇流灯的安全要求

GB / T16298—1996 民用机场环境卫生标准

GBI8040： 2000 民用航空运输机场应急救护设备配备

GB / T18216. 1—2000 交流 1000V 和直流 1500V 以下低压配电系统电气安全—防护检测的试验、测量或监控设备第 1 部分：通用要求

GBI8432—2001 民用航空地面事故等级

GBI8568—2001 加工中心安全防护技术条件